
お子さまのための快適ポイント





-503-2423岐阜県揖斐郡池田町青柳83-8 TEL:0585-45-7425 SG登録工場 第31-001号 生産物賠償責任保険(PL保険)付


הארבאר-פֿידירעגן https://lucky-industries.jp/




※安全基準等により、仕様が予告なしに変わることがあります。 製品には万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら上記までご連絡ください。

取扱説明書

ON BACKS **CARRIER**



この取扱説明書は、ON BACKS CARRIER BASICが基本になっています。 ON BACKS CARRIER ADVANCEについては、各項目の追記をご覧ください。 この取扱説明書は右利きを基準に作成しています。動作を左右逆にしても装着できます。



この度は本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

抱っこひもの耐用年数は、購入日より3年間となります。

3年以上ご使用の場合、生地などの経年劣化により本来の性能を果せず 危険をまねくおそれがあります。ご使用をお控えください。

で使用の前に本書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

また取扱説明書は大切に保管してください。

本品を他の方にお譲りになるときには、必ず取扱説明書もあわせてお渡しください。



目次

使用できるお子さまの月齢	···· 表組
各部の名称	P1
おんぶひもをお子さまに装着する前準備	P1
安全にお使いいただくために	····· P2
お手入れ方法	P3
品質保証(アフターフォロー)について	P3
SGマーク制度について	P3
装着前のチェック	P4
商品の特徴	P5
ON BACKS CARRIERの装着方法	P6∼
おんぶ リュック結び	P6·P7
おんぶ クロス結び	P8.P9
降ろし方 ソファーを使って〜 P1	0.P11
降ろし方 ひざを使って〜 ······ P1	2·P13
たて抱っこ対面 ····· P1	4·P15
お子さまのための快適ポイント	裏表紙





各部の名称を見ながら 各装着方法が 見開きでご覧いただけます。

表4 左右182mm 表1 左右180mm(-2mm)

※このページを常に開いて取扱説明書をご覧ください。

各部の名称







安全にお使いいただくために

数 4 誤った取り扱いをすると、人が死亡または 重傷を負う可能性が想定される内容をテリ 重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ●お子さまが開口部から落下するおそれがあります。身体を傾ける際には、お子さまが落下しないよう 手で支えてください。また、頭が下向きにならないよう腰を曲げるのではなく、膝を曲げるようにしてく ださい。
- ●肩ひもは必ず掛具やリングに通し、使用者の身体に合わせてきつめに結んでください。お子さまが落 下するおそれがあります。
- ●使用中に大きく前かがみしないでください。お子さまが滑り落ちる可能性があります。
- ●お子さまの気道をふさぐことがないなど、状態に注意しながら使用してください。
- ●早産児及び呼吸器疾患等のあるお子さまへは使用しないでください。ご使用については医師に相談 してください。

注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、 物的損害が生じる可能性が想定される内容を示します。

- ●着脱時は、可能な限り低い姿勢や安全な場所で行うようにしてください。他の人にサポートしていた だくとより安全です。
- ●おんぶ時は、目が届きにくくなりますので、特に注意してください。
- ●お子さまがそり返ったり、動いて安定しない場合は使用しないでください。
- ●使用前には、やぶれ、ほつれ、傷、バックル、掛具やリングなど破損していないか確認してください。ま た、破損している場合は使用しないでください。
- ●装着後も緩みがないかを確認してください。
- ●抱っこ時は、お子さまの頭で前方、特に足元の視界が妨げられないよう装着し、歩行時も注意してく ださい。
- ●抱っこ時は、肩ひもは背中で交差して使用してください。
- ●バックル、掛具やリングの開口部またはすき間にお子さまの手指を入れないように注意してください。 すき間に指が入って抜けなくなったり、傷害の危険性があります。バックルがある製品は、未使用時も バックルが開口していないよう、はめ込んでおくようにしてください。
- ●授乳後30分間位はおなかを圧迫することがあり、消化吸収を助けるために、使用しないでください。
- ●連続して使用する時は、体調の変化や装着状況を確認する必要があるため、2時間以下の使用にして ください。
- ●体調がすぐれない時や、身体に痛みを感じる時は、使用しないでください。
- ●飛行機、車、自転車、バイクでは使用しないでください。
- ●料理、家事の時は、おんぶで使用してください。火気に注意し、使用中に大きく前かがみしないでくだ さい。また、思わぬ事故につながるおそれがあるため、抱っこでの使用はしないでください。
- ●汗や水で湿った状態で強い摩擦をうけると、他に移染するおそれがあります。
- ●直射日光のあたる場所に保管しないでください。また車内など高温になりやすい場所での保管はしな。 いでください。(劣化や変色することがあります)

肩ひもを腰リングに通します。 右肩ひもは左腰リングへ、左肩ひもは右 腰リングへ通してください。背中で肩ひ もがねじれないようにご注意ください。 BASIC 肩ひもが必ずお子さまの脇 の下を通るようにしてください。 ADVANCE お子さまの腕を腕ぐりに 通っていることを必ず確認ください。 お子さまのおでこにキスが できるくらいの高さに引き上

げ、肩ひもを結んでください。

15

折り込み面 左右177mm(-5mm) 表2 左右180mm(-2mm) 表3 左右182mm

お手入れ方法

洗濯についてのご注意

- ●洗濯については製品に縫い付けの組成表示ラベルをご参照ください。
- ●色落ちする場合がありますので、他の洗濯物とは別けて洗ってください。つけ置き洗いも避けてください。
- ●洗濯ネットに入れて洗ってください。バックルが付いている製品は、バックルをとめてネットに入れてください。
- ●軽い汚れの場合は、湿らせた布で汚れた部分をたたくようにして落としてください。
- ●漂白剤、蛍光増白剤入りの洗剤は使用しないでください。
- ●脱水機、乾燥機の使用はしないでください。樹脂部品が破損するおそれがあります。
- ●アイロンはあて布を使用してください。

点検について

●ご使用前に、バックルなどの樹脂部品が破損したり、ベルトや生地などに破れ、ほつれ、傷がないことを確認してください。 異常がある状態で使用すると、事故につながるおそれがあります。

品質保証(アフターフォロー)について

- ●使用方法などでご不明な点がございましたら遠慮なくご相談ください。
- ●お買い上げから1年間無料修理いたします。
- ●必ずお買い上げ日を証明できるもの (レシート・明細書等)を保管してください。

弊社までの送料はお客様負担となります。

初期不良・部品の欠品など弊社の責任によるものは弊社が負担いたします。 部品の在庫が無い場合は色や大きさがご希望に添えない場合がございます。

無料修理の対象外となる場合の内容

- ●お買い上げ日から1年以上過ぎた場合。
- ●お買い上げ日を証明できるもの(レシート・明細書等)がない場合。
- ●自然の消耗・サビ・カビ・変色・虫食い等の製品の劣化。
- ●お客様の故意・誤った使い方やお手入れ・改造による故障や損傷。
- ●火災や外部要因などによる故障や損傷。

アフターフォローの連絡先

[ラッキーサポートダイヤル] **TEL:**0585-45-7425

受付時間:9:00~12:00 13:00~17:00 (土、日、弊社定休日を除く)

ユーザー登録をしていただくと 品質保障が2年延長

ユーザー登録をすると

通常1年の品質保証に2年プラスされ、 合計3年間の保障になります。

抱っこひも・おんぶひもが対象となります。



プラス2年



LUCKY industries ユーザー登録は、こちらへ



SGマーク制度について

SGマークは、製品安全協会が定めるSG基準に適合するものとして認証された製品に表示される安全・安心マークです。 SGマーク付きの製品の欠陥により、人身被害が生じたと認められる場合、製品安全協会が事故原因、被害の程度などに応じて、 賠償措置を実施する制度です。抱っこひもの場合は、購入日より3年間となります。

賠償についてのご注意

SGマーク付き製品そのものが故障したとしても、その品質について保証するものではありません。 あくまでも傷害などの身体的な損害(人的損害)について賠償する制度です。

製品の欠陥により事故が起きた場合

事故が起きたら、すぐに製品安全協会へ連絡してください。 (原則として事故発生日から60日以内に連絡してください。)

事故の届出に必要な項目

①事故の原因となったSGマーク表示の製品(製品の名前、ロット番号、購入先、購入年月日) ②事故発生の状況(事故発生年月日、事故発生場所、事故発生状況)

③被害の状況(被害者の氏名、年齢、性別、住所、被害の状況)



製品安全協会

東京都台東区竜泉2-20-2 ミサワホームズ三ノ輪2階 TEL:03-5808-3300

【装着前のチェック

より快適なおんぶのために

お子さまの呼吸の妨げになるような服装(パーカー等)やヘアスタイルは避けてください。 髪の長い方はお子さまの顔にあたらないよう、できるだけ横で束ねる等工夫してください。



商品の特徴


BASIC ADVANCE

おんぶは、リュック結びとクロス結びの二通りの結び方ができます。 右のイラストは、胸を強調しない"リュック結び"になります。

ワイドクッション

BASIC ADVANCE

ワイドクッションで肩への負担を和らげます。




プロテクトサポート

ADVANCE

お子さまの頭をしっかりサポート。しっかり支えられるので、

装着時やおねむの時も安定します。 また、成長により肩にあたるよう でしたら収納してください。



で使用にならないときは、上の図 のように収納することができます。

ンリングパッド ADVANCE

使用者の身体への あたりを和らげます。


おんぶ リュック結び

装着に慣れていない方は、他の方のサポートを受けてください。 装着中は、お子さまの体勢を安定させるために<mark>前かがみの姿勢</mark>を保ってください。 ※はじめに、P1「おんぶひもをお子さまに装着する前準備」1~3を行ってください。



右腕にお子さまを密着させながら後ろに回します。その際に、右ひじを上げる形でお子さまを後ろに滑らせるように背中に移動させます。

手首だけでお子さまを後ろに回そうとするとバランス を崩す危険性があります。



ラベルの付いた肩ひもを 頭越しに左肩へ移動します。





左肩ひもをひざで挟みます。右肩ひもを左肩ひもに鎖骨の下あたりから内側から通し、ひざで挟みます。次に 左肩ひもを右肩ひもの内側から通します。



左右のワイドクッションが平行になるように調節します。どちらかの高さが違うと、お子さまの体勢が崩れて しまいます。



お子さまがズレ落ちないために、まず<mark>左肩ひもを両ひ</mark> **ざで挟んでおきます**。右肩ひもを右腰リングに内側か ら外側へ通します。

次にひざの肩ひもを右肩ひもと挟み替えて、左肩ひも も同じように行ってください。



最後に鎖骨の下あたりで ちょうちょ結びをします。



余った肩ひもを脇下にある肩ひもに 差し込むこともできます。

Ю


おんぶ クロス結び

装着に慣れていない方は、他の方のサポートを受けてください。 装着中は、お子さまの体勢を安定させるために<mark>前かがみの姿勢</mark>を保ってください。 ※はじめに、P1「おんぶひもをお子さまに装着する前準備」1~3を行ってください。




右腕にお子さまを密着させながら後ろに回します。その際に、右ひじを上げる形でお子さまを後ろに滑らせるように背中に移動させます。

手首だけでお子さまを後ろに回そうとするとバランス を崩す危険性があります。



ラベルの付いた肩ひもを 頭越しに左肩へ移動します。





右手でおしりを支えながら左手は両肩ひもをしっかり とつかみ、高さ調節を行ってください。お子さまの高さ は、腰リングに通した分で決まります。

お子さまの顔が肩越しに見えるまで両肩ひもを引き上げてください。腰ひもでお子さまの足で挟んでいないか、腰ひもがねじれていないかチェックしましょう。



左右のワイドクッションが平行になるように調節します。どちらかの高さが違うと、お子さまの体勢が崩れて しまいます。



お子さまがズレ落ちないために、まず<mark>右肩ひもを両ひ</mark> ざで挟んでおきます。左肩ひもを右腰リングに内側か ら外側へ通します。

次にひざの肩ひもを左肩ひもと挟み替えて、右肩ひもも同じように行ってください。




しっかりとちょうちょ結びをします。



余った肩ひもを脇下にある肩ひもに 差し込むこともできます。

降ろし方 ソファーを使って~

おんぶひもに慣れていない方におすすめです。






肩ひもを放さずにおしりを支えながらゆっくりとお子さまを降ろします。

10

11

降ろし方 ひざを使って~

お子さまを寝かせなくても降ろすことができます。しゃがんだ姿勢からの降ろし方になります。





12

たて抱っこ対面

装着に慣れていない方は、他の方のサポートを受けてください。 ※はじめに、P1「おんぶひもをお子さまに装着する前準備」1~3を行ってください。

