buddy buddy

取扱説明書

Cloud baby carrier

クラウド ベビー キャリア

使用できるお子さまの月齢

お子さまの発育により、同じ年齢でも体格や体重には個人差があります。
使用者は ウエストサイズ57㎝から115㎝まで対応します。(身長や体形によっては装着できない場合があります)
※0ヵ月から1ヵ月まではSGマーク制度の対象外です。

対面抱っこ	生後14日(体重3.2kg以上/身長51㎝以上)～24ヵ月(体重13kg)まで
前向き抱っこ	腰がすわった乳児期(7ヵ月頃)～24ヵ月(体重13kg)まで
おんぶ	首がすわった乳児期(4ヵ月頃)～36ヵ月(体重15kg)まで

この度は本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

抱っこひもの耐用年数は、購入日より3年間となります。

3年以上ご使用の場合、生地などの経年劣化により本来の性能を果せず危険をまねくおそれがあります。ご使用をお控えください。

ご使用の前に本書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

また**取扱説明書は大切に保管してください。**

本品を他の方にお譲りになるときには、必ず取扱説明書もあわせてお渡しください。

使い方動画はこちら。
各製品ページにリンクします。
そこからYouTubeに
アクセスしてください。

目　次

□ 使用できるお子さまの月齢 …… 表紙
□ 各部の名称 …… P1
□ 安全にお使いいただくために …… P2
□ お手入れ方法 …… P3
□ 品質保証（アフターフォロー）について …… P3
□ SGマーク制度について …… P3
□ 抱っこ前準備（抱っこひもの装着方法） …… P4
□ 新生児抱っこの装着ポイント …… P5
□ 対面抱っこ装着手順 …… P6
□ 抱っこひもを快適に使用していただくための仕上げポイント …… P7
□ 対面抱っこチェックリストと降ろし方 …… P7
□ 前向き抱っこ装着手順 …… P8
□ 前向き抱っこチェックリストと降ろし方 …… P8
□ おんぶの装着手順❶（お子さまを降ろさずにおんぶする方法／くるっとおんぶ） …… P9
□ おんぶの装着手順❷（安定した椅子にお子さまを降ろしてからおんぶする方法） …… P10
□ おんぶのチェックリストと降ろし方 …… P10
□ フィットベルトの位置とショルダーベルトの調節方法 …… P11
□ ウエストベルトバックルの正しい留め方 …… P11
□ フードの使い方と抱っこひものまとめ方 …… P11



各部の名称を見ながら
各装着方法が
見開きでご覧いただけます。

※このページを常に開いて取扱説明書をご覧ください。

各部の名称



クラウドスペース調節ホック





バックルの使用上の注意

- バックルは、必ずカチッと音がするまで挿し込んだことを確認してください。
- 正しく挿し込まれていない状態で使用しますと、バックルが外れ、お子さまの落下事故につながるおそれがあります。
- バックルを挿し込んだ際に、生地等異物を挟んでいないことを確認してください。

安全にお使いいただくために

安全にお使いいただくために、使用前に必ず取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

⚠警告　誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

●お子さまが開口部から落下するおそれがあります。身体を傾ける際には、お子さまが落下しないよう手で支えてください。また、頭が下向きにならないよう腰を曲げるのではなく、膝を曲げるようにしてください。

●正しく調整し、バックルなどの固定箇所を確実に締めてください。お子さまが落下するおそれがあります。

●使用中に大きく前かがみしないでください。お子さまが滑り落ちる可能性があります。

●生後14日（体重3.2kg以上／身長51㎝以上）～首がすわる乳児期（4ヵ月頃）までは必ずクラウドスペース調節ホックを留めて使用してください。
※0ヵ月から1ヵ月まではSGマーク制度の対象外です。
●お子さまの首がすわるまでの抱っこは、使用者とお子さまが向き合う姿勢でのみ、使用してください。

●生後4ヵ月未満の乳児は保護者の身体に顔を強く押し当てられると窒息するおそれがあります。
●乳幼児を保護者の身体に強く縛り付けずに、頭部を動かす余裕があるように装着してください。
●お子さまの気道をふさぐことがないなど、状態に注意しながら使用してください。

●早産児及び呼吸器疾患等のあるお子さまへは使用しないでください。ご使用については医師に相談してください。



⚠注意　誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定される内容を示します。

●着脱時は、可能な限り低い姿勢や安全な場所で行うようにしてください。他の人に介添えいただくとより安全です。

●おんぶ時は、目が届きにくくなりますので、特に注意してください。

●お子さまがそり返ったり、動いて安定しない場合は使用しないでください。

●使用前にバックルなど固定部が確実にとめられていることを確認してください。特に背中のバックルについては、バックルがとまっているか、必ず確認してください。
●装着後も緩みがないかを確認してください。

●使用前には、やぶれ、ほつれ、傷、バックルや掛具など破損していないか確認してください。また、破損している場合は使用しないでください。

●抱っこ時は、お子さまの頭で前方、特に足元の視界が妨げられないよう装着し、歩行時も注意してください。

●バックルや掛具の開口部またはすき間にお子さまの手指を入れないように注意してください。すき間に指が入って抜けなくなったり、傷害の危険性があります。未使用時には、バックルを差し込んで保管してください。

●授乳後30分間位はおなかを圧迫することがあり、消化吸収を助けるために、使用しないでください。
●連続して使用する時は、体調の変化や装着状況を確認する必要があるため、2時間以下の使用にしてください。
●体調がすぐれない時や、身体に痛みを感じる時は、使用しないでください。

●飛行機、車、自転車、バイクでは使用しないでください。



●思わぬ事故につながる恐れがあるため、家事の際はおんぶで使用し、大きく前かがみしないよう注意してください。
また、火気の近くでの使用はしないでください。

●汗や水で湿った状態で強い摩擦をうけると、他に移染するおそれがあります。

●直射日光のあたる場所に保管しないでください。また車内など高温になりやすい場所での保管はしないでください。（劣化や変色することがあります）

お手入れ方法

洗濯についてのご注意

●洗濯については製品に縫い付けの組成表示ラベルをご参照ください。
●色落ちする場合がありますので、他の洗濯物とは別けて洗ってください。つけ置き洗いも避けてください。
●洗濯ネットに入れて洗ってください。バックルやファスナーが付いている製品は、バックルを留めファスナーを閉めてネットに入れてください。
●軽い汚れの場合は、湿らせた布で汚れた部分をたたくようにして落としてください。
●漂白剤、蛍光増白剤入りの洗剤は使用しないでください。
●脱水機、乾燥機の使用はしないでください。樹脂部品が破損するおそれがあります。
●アイロンはあて布を使用してください。

点検について

●ご使用前に、バックルなどの樹脂部品が破損したり、ベルトや生地などに破れ、ほつれ、傷がないことを確認してください。
異常がある状態で使用すると、事故につながるおそれがあります。

品質保証(アフターフォロー)について

●使用方法などでご不明な点がございましたら遠慮なくご相談ください。
●お買い上げから1年間無料修理いたします。
●購入してから1年以内にユーザー登録をしていただくと品質保証が2年延長されます。(実質3年保証になります)
●必ずお買い上げ日を証明できるもの(レシート・明細書等)を保管してください。
●弊社までの送料はお客様負担となります。(初期不良の場合を除く。)
●初期不良・部品の欠品など弊社の責任によるものは弊社が負担いたします。
●部品の在庫が無い場合は色や大きさがご希望に添えない場合がございます。

保証の対象外となる場合の内容

●お買い上げ日から1年以上過ぎた場合。
●お買い上げ日を証明できるもの(レシート・明細書等)がない場合。
●2次使用(ご友人からのおさがり、リサイクルショップ・フリーマーケットなどの中古品ご購入など)は保証対象外とさせていただきます。
●自然の消耗・サビ・カビ・変色・虫食い等の製品の劣化。
●お客様の故意・誤った使い方やお手入れ・改造による故障や損傷。
●火災や外部要因などによる故障や損傷。

アフターフォローの連絡先

[ラッキーサポートダイヤル] **TEL:0585-45-7425**
受付時間:9:00〜12:00　13:00〜17:00 (土、日、弊社定休日を除く)

ユーザー登録をしていただくと品質保障が2年延長

通常1年の品質保証に2年プラスされ、合計3年間の保障になります。
抱っこひも・おんぶひもが対象となります。

[通常] 1年間保証 → プラス2年 → [ユーザー登録] 3年間保証

LUCKY industries
ユーザー登録は、こちらへ

https://lucky-industries.jp/support/registration/

SGマーク制度について

SGマークは、製品安全協会が定めるSG基準に適合するものとして認証された製品に表示される安全・安心マークです。SGマーク付きの製品の欠陥により、人身被害が生じたと認められる場合、製品安全協会が事故原因、被害の程度などに応じて、賠償措置を実施する制度です。抱っこひもの場合は、お買い上げ日より3年以内が有効期間となります。

製品安全協会
東京都台東区竜泉2-20-2
ミサワホームズ三ノ輪2階
TEL:03-5808-3300

SGマーク制度の適用対象月齢は以下のとおりです

・たて抱っこ対面:生後1ヵ月〜24ヵ月(体重13kg)まで
・たて抱っこ前向き:腰がすわってから(7ヵ月頃)〜24ヵ月(体重13kg)まで
・おんぶ:首がすわった乳児期(4ヵ月頃)〜36ヵ月(体重15kg)まで

賠償についてのご注意

SGマーク付き製品そのものが故障したとしても、その品質について保証するものではありません。あくまでも傷害などの身体的な損害(人的損害)について賠償する制度です。

製品の欠陥により事故が起きた場合

事故が起きたら、すぐに製品安全協会へ連絡してください。
(原則として事故発生日から60日以内に連絡してください。)

事故の届出に必要な項目

①事故の原因となったSGマーク表示の製品
・製品の名前、ロット番号　・購入先、購入年月日
②事故発生の状況
・事故発生年月日　・事故発生場所　・事故発生状況
③被害の状況
・被害者の氏名、年齢、性別、住所　・被害の状況

抱っこ前準備

抱っこひもの装着方法

□お子さまを抱っこする前に抱っこひもを使用者の身体に装着します
注意）各ベルト長さと安全を確認してください
□抱っこひもを装着してから、クラウドスペースにお子さまを包み込むように抱き入れます
注意）お子さまの脚入れ部分に注意して抱き入れてください

1





2



3



4



新生児抱っこ装着手順

生後14日(体重3.2kg/身長51㎝以上)～首がすわる乳児期(4ヵ月頃)まで
0ヵ月から1ヵ月まではSGマーク制度の対象外です

お子さまが呼吸できるスペースを確保してください

完成図

1



2



3

対面抱っこ装着手順

首がすわった乳児期（4ヵ月頃）～24ヵ月（体重13kg）まで

生後14日から首がすわるまでは新生児抱っこ装着手順からスタートしてください（P5）
対面抱っこの装着手順を基本に前向き抱っこ（P8）とおんぶ（P9～10）ができます

完成図

1 お子さまを抱き上げて クラウドスペースに またがせます

⚠ ソフトレッグサポートが内側に折れ曲がらないように注意してください

2 お子さまの脚を ショルダーベルトの 内側に入れます 左右同じです

⚠ お子さまの脚は必ず ショルダーベルトの 内側に入れてください

3 ヘッドサポートバックルを 左右留めます



お子さまが呼吸できる スペースを確保してください



4 包まれたお子さまを 持ち上げるようにして 抱っこひものたるみを 伸ばします

使用者のおなか側の生地から ショルダーにかけての たるみを直します

5 ショルダーを 前から後ろへと 使用者の身体に 沿わせて馴染ませます



ショルダーの下側は 後ろから前へ沿わせます

6 ショルダーが使用者の 身体にフィットするまで ⑤を2回ほど繰り返し 馴染ませます



お子さまの脚が ショルダーベルトの内側 に入っているかを確認して からショルダーベルトを 引きます

7 セーフティーベルトを 左右留めます



セーフティーベルトを 強く締めすぎないようにして ください 指3本入るくらいが目安です

注意）慣れるまでは平らな低い位置（ベッドやソファ等）で乗せ降ろしすることをおすすめします

抱っこひもを快適に使用していただくための仕上げポイント

1 お子さまのおしりから もも辺りに両手を 差し込みます

もも裏をかき上げるよう にしてお子さまの脚が 使用者の身体に 巻きつくようにします

2 お子さまのもも裏に 合わせて ソフトレッグサポートを 引き出します



3 ヘッドサポートベルトを 引きます



お子さまが使用者の 身体に引き寄せられて 抱っこが安定します

⚠ ヘッドサポートベルトは お子さまの様子や お子さまの体型に 合わせて呼吸できる スペースを確保しながら 長さを調節してください

4 余ったベルトを 先端から丸めて ゴムバンドでまとめます



抱っこひもでお子さまを抱っこしたらチェックポイントで安全を確認してください

対面抱っこチェックリスト

- ☐ お子さまの顔に無理なく呼吸できるような スペースが確保できていますか？
- ☐ セーフティーベルトは留めていますか？
- ☐ フィットバックルは留めていますか？
- ☐ ウエストベルトバックルはホールドループに 通した後に留めていますか？ 留めた後に余ったテープをホールドループから 抜き出していますか？
- ☐ ソフトレッグサポートがお子さまのもも裏を サポートしていますか？
- ☐ お子さまの位置は中心ですか？
- ☐ ウエストベルトはウエストラインから 骨盤のラインの間で装着できていますか？

降ろし方…装着するときの手順を逆にして降ろします

前向き抱っこ装着手順

腰がすわった乳児期（7ヵ月頃）～24ヵ月（体重13kg）まで

お子さまの気道が確保されているかを確認してください

完成図

1



2

3

抱っこひもでお子さまを抱っこしたらチェックポイントで安全を確認してください

前向き抱っこチェックリスト

- ☐ お子さまの気道が確保されていますか？
- ☐ お子さまの視界が確保されていますか？
- ☐ セーフティーベルトは留めていますか？
- ☐ フィットバックルは留めていますか？
- ☐ ウエストベルトバックルはホールドループに通した後に留めていますか？
  留めた後に余ったテープをホールドループから抜き出していますか？
- ☐ ソフトレッグサポートがお子さまのもも裏をサポートしていますか？
- ☐ お子さまの位置は中心ですか？
- ☐ ウエストベルトはウエストラインから骨盤のラインの間で装着できていますか？

降ろし方…装着するときの手順を逆にして降ろします

おんぶ装着手順❶

首がすわった乳児期（4ヵ月頃）～36ヵ月（体重15kg）まで

お子さまを降ろさずにおんぶする方法／くるっとおんぶ

お子さまを必ず支えながら行ってください
背中のフィットバックルは絶対に外さないでください

完成図

1

2



3



4 前かがみ姿勢



5



6

7



おんぶ装着手順❷

首がすわった乳児期（4ヵ月頃）～36ヵ月（体重15kg）まで

安定した椅子にお子さまを降ろしてからおんぶする方法

1

対面抱っこ（P6～7）をしてください。

お子さまを支えながら
フィットバックル
ウエストベルトの順で
外します

2

フィットバックルに
手が届かない場合は
ショルダーベルトを
ゆるめてフィットベルト
を頭から抜き出します

背もたれがあり安定感のある
椅子やソファに
抱っこひもに包まれた状態の
お子さまを降ろします

3

ショルダーをかけて
背負います

前かがみの
姿勢になります



4

前かがみの姿勢のまま
ウエストベルト
フィットバックルの順で
留めなおします

②でショルダーベルト
をゆるめた場合は
しめなおしてください

抱っこひもでお子さまをおんぶしたらチェックポイントで安全を確認してください

おんぶチェックリスト

- ☐ お子さまに使用者の髪がかかったり衣類で呼吸を妨げていませんか？
- ☐ セーフティーベルトは留めていますか？
- ☐ フィットバックルは留めていますか？
- ☐ ウエストベルトバックルはホールドループに通した後に留めていますか？
  留めた後に余ったテープをホールドループから抜き出していますか？
- ☐ ショルダーにねじれはありませんか？
- ☐ お子さまの位置は中心ですか？

降ろし方…装着するときの手順を逆にして降ろします

フィットベルトの位置

抱っこをしているときの
フィットベルトの位置



肩甲骨の高さの辺りに
フィットベルトを
合わせると
快適に抱っこができます

おんぶをしているときの
フィットベルトの位置



使用者の
身体に合わせて
高さや幅を
調節してください

ショルダーベルトの調節方法

ショルダーベルトを
しめるとき



余っている方の
ショルダーベルトを
身体に沿わせながら
矢印の方に引きます

ショルダーベルトを
ゆるめるとき



アジャスターを立たせながら
ゆるめたい方の
ショルダーベルトを
身体に沿わせながら
矢印の方に引きます

ウエストベルトバックルの正しい留め方

ウエストベルトバックル
はホールドループに通し
てバックルを留めます

余るベルトを
ホールドループから
抜き出してください



万が一バックルが
外れた場合に
ホールドループに
バックルが引っかかる
ようにしておくことで
お子さまの
落下防止になります

フードの使い方（ホックで着脱可能）

フード収納ポケットから
フードを引き出して
ショルダーの
フード固定ホックに
留めます

顔が隠れてしまうので
お子さまの状態を
必ず確認するように
してください

ウエストベルトを装着したままでの抱っこひものまとめ方

1

抱っこひも
まとめ用ホック

2

ショルダーなどを
挟み込むようにして
折りたたみます

ヘッドサポートループに
まとめ用ホックを通して
固定します



ラッキー工業株式会社
〒503-2423岐阜県揖斐郡池田町青柳83-8　TEL：0585-45-7425
SG登録工場 第31-001号
生産物賠償責任保険（PL保険）付

［ホームページアドレス］
https://lucky-industries.jp/

https://www.facebook.com/luckyindustry/　@lucky_industries_official

※安全基準等により、仕様が予告なしに変わることがあります。
製品には万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら上記までご連絡ください。

TL00049
NP20-04