


# BABY CARRIER ON



## 使用できるお子さまの月齢と体重

対面抱っこ	生後14日(体重3.2kg以上/身長51cm以上)～24ヵ月(体重13kg)まで ※0ヵ月から1ヵ月まではSGマーク制度の対象外です。
前向き抱っこ	腰がすわった乳児期(7ヵ月頃)～24ヵ月(体重13kg)まで
おんぶ	首がすわった乳児期(4ヵ月頃)～36ヵ月(体重15kg)まで
チェアベルト	腰がすわった乳児期(7ヵ月頃)～24ヵ月(体重13kgまで) ※チェアベルトとしてのご使用はSGマーク制度の対象外です。

※お子さまの発育により、同じ月齢でも体格や体重には個人差があります。

## 使用者対応サイズ

ウエストサイズ 約60cm～130cm  
※体格等、個人差によって装着できない場合があります。


この度は本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
ご使用前に本書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
また、取扱説明書は大切に保管してください。  
本製品を他の方にお譲りになるときは、  
必ず取扱説明書もあわせてお渡してください。

使い方動画はこちら。



# 目次

使用できるお子さまの月齢 .....	表紙
各部の名称 .....	P1
安全にお使いいただくために .....	P2
お手入れ方法 .....	P3
品質保証（アフターフォロー）について SG マーク制度について	
装着前準備 .....	P4
バランスフィットベルトの調節方法 フィットベルトの調節方法 余っているベルトのまとめ方	
抱っこひもの装着方法（抱っこする前に） .....	P5
対面抱っこの装着方法 .....	P6～8
対面抱っこチェックリストと降ろし方 .....	P8
前向き抱っこの装着方法 .....	P9
前向き抱っこチェックリストと降ろし方	
おんぶの装着方法	
①くるっとおんぶの方法 .....	P10～11
②背もたれのあるソファなどを利用したおんぶの方法 .....	P12～13
おんぶチェックリストと降ろし方 .....	P14
フードの使い方 .....	P15
抱っこひものまとめ方	
チェアベルトの使い方 .....	裏表紙




各部の名称を見ながら  
各装着方法が  
見開きでご覧いただけます。

# 各部の名称


**【ご使用前に必ずお読みください】**

※このページを常に開いて取扱説明書をご覧ください。




## 専用よだれカバー

専用よだれカバー用フックに固定することができます




## ヒップポイント



ファーストファスナー

## 発泡芯材

必ず入れた状態でご使用ください。  
お洗濯の際は取り外してください。




専用収納袋付き

## ⚠ バックル使用上の注意

- バックルは、必ずカチッと音がするまで挿し込んだことを確認してください。
- 正しく挿し込まれていない状態で使用しますと、バックルが外れ、お子さまの落下事故につながるおそれがあります。
- バックルを挿し込んだ際に、生地等異物を挟んでいないことを確認してください。

## ファーストファスナー使用上の注意


生後14日 (体重3.2kg以上/身長51cm以上) ~ 生後3ヵ月まで



**ファスナーを閉じて  
ご使用ください。**

※ヘッドサポートから頭が飛び出してしまう場合はファスナーを開けてください。

生後3ヵ月~36ヵ月 (体重15kg) まで



**ファスナーを開けて  
ご使用ください。**

# 安全にお使いいただくために

## 【ご使用前に必ずお読みください】

安全にお使いいただくために、使用前に必ず取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

### 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- おさまが開口部から落下するおそれがあります。身体を傾ける際には、おさまが落下しないよう手で支えてください。また、頭が下向きにならないよう腰を曲げるのではなく、膝を曲げるようにしてください。



- 正しく調節し、バックルなどの固定箇所を確実に締めてください。おさまが落下するおそれがあります。



- 使用中に大きく前かがみしないでください。おさまが滑り落ちる可能性があります。




- 生後14日(体重3.2kg以上/身長51cm以上)～生後3ヵ月まではファーストファスナーを閉じて使用してください。
- ※0ヵ月から1ヵ月まではSGマーク制度の対象外です。
- おさまの首がすわるまでの抱っこは、使用者とおさまが向き合う姿勢でのみ、使用してください。



- 生後4ヵ月未満の乳児は保護者の身体に顔を強く押し当てられると窒息するおそれがあります。
- 乳幼児を保護者の身体に強く縛り付けずに、頭部を動かす余裕があるように装着してください。
- おさまの気道をふさぐことがないなど、状態に注意しながら使用してください。



- 早産児及び呼吸器疾患等のあるおさまへは使用しないでください。ご使用については医師に相談してください。



### 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定される内容を示します。

- 着脱時は、可能な限り低い姿勢や安全な場所で行うようにしてください。他の人に介添えいただくより安全です。



- おんぶ時は、目が届きにくくなりますので、特に注意してください。



- おさまがそり返ったり、動いて安定しない場合は使用しないでください。



- 使用前にバックル等の固定部が確実にとめられていることを確認してください。特に背中のバックルについては、バックルがとまっているか、必ず確認してください。
- 装着後も緩みがないかを確認してください。



- 使用前には、やぶれ、ほつれ、傷、バックルなどが破損していないか確認してください。また、破損している場合は使用しないでください。



- 抱っこ時は、おさまの頭で前方、特に足元の視界が妨げられないよう装着し、歩行時も注意してください。




- バックルの開口部またはすき間におさまの手指を入れないように注意してください。すき間に指が入って抜けなくなったり、傷害の危険性があります。未使用時もバックルが開いていないよう、はめ込んでおくようにしてください。



- 授乳後30分間位はおなかを圧迫することがあり、消化吸収を助けるために、使用しないでください。
- 連続して使用する時は、体調の変化や装着状況を確認する必要があるため、2時間以下の使用にしてください。
- 体調がすぐれない時や、身体に痛みを感じる時は、使用しないでください。



- 飛行機、車、自転車、バイクでは使用しないでください。




- 思わぬ事故につながる恐れがあるため、家事の際はおんぶで使用し、大きく前かがみしないよう注意してください。また、火気の近くでの使用はしないでください。



- 汗や水で湿った状態で強い摩擦をうけると、他に移染するおそれがあります。



- 直射日光のあたる場所に保管しないでください。また、車の中など高温になりやすい場所に保管しないでください。(劣化や変色するおそれがあります)



# お手入れ方法

## 洗濯についてのご注意

- 洗濯については製品に縫い付けの組成表示ラベルをご参照ください。
- 洗濯機を使用する場合は、洗いのみ行ってください。またすべてのバックルを留め、ファスナーを閉めて洗濯ネットに入れて洗ってください。
- 蛍光増白剤入りの洗剤は使用しないでください。
- 色落ちする場合がありますので、他の洗濯物とは別けて洗ってください、つけ置き洗いも避けてください。
- 脱水機、乾燥機の使用はしないでください。樹脂部品が破損するおそれがあります。
- 軽い汚れの場合は、湿らせた布で汚れた部分を叩くようにして落としてください。
- 洗濯時は本体から発泡芯材を取り外してください。

## 点検について

- ご使用前に、バックルなどの樹脂部品が破損したり、ベルトや生地などに破れ、ほつれ、傷がないことを確認してください。異常がある状態で使用すると、事故につながるおそれがあります。

## 保管方法

- バックルを留め、ファスナーを閉め、室内のお子さまの手の届かない場所で保管してください。

## メッシュ素材のお取り扱いについて

本製品に使用しているメッシュ素材は、鋭利なものや、衣類のファスナー、面ファスナー等との接触により、糸が浮いたり切れたりする恐れがあります。素材の特性上、引っかけには十分ご注意のうえご使用ください。

# 品質保証

- 製品の保証期間は、購入日より1年間です。
- 購入日より1年以内にユーザー登録をいただくと、保証期間が2年延長されます。(実質3年保証となります。)

## ユーザー登録をいただくと品質保証が2年延長

通常1年の品質保証に2年プラスされ、合計3年間の保証になります。抱っこひも・おんぶひもが対象となります。



LUCKY industriesユーザー登録は、こちらへ

<https://lucky-industries.jp/support/registration/>



- 必ずお買い上げ日を証明できるもの(レシート・明細書等)を保管してください。
- 保証期間内に、取扱説明書・注意書き等に従った正常な使用での故障・破損について、無償で修理いたします。
- ※弊社までの送料はお客様負担となります。(初期不良等弊社の責任によるものは除く。)
- ※保証期間内であっても、部品の在庫、不具合箇所によっては修理をお受けできない場合がございます。
- 本保証は日本国内での購入、使用されている製品にのみ有効です。

## 【保証の対象外となる場合の内容】

- 購入日から、1年以上経過した製品。  
(ユーザー登録をいただいた場合は購入日より3年)
- 購入日を証明できる物が無い場合。
- 二次使用の商品。(おさがり、リサイクルショップなどでの購入等)
- 使用にともなう消耗・サビ・カビ・変色・虫食い等の自然劣化。
- お客様の故意、または誤った使い方やお手入れ、改造による故障や損傷。
- 地震等の自然災害や、火災等の外部要因による故障や損傷。

## ラッキーサポート(アフターフォローの連絡先)

こちらのQR(問い合わせフォーム)よりお問い合わせください。

※製品の状況を確認するために写真が必要となります。

<https://lucky-industries.jp/support/contact/consumer/>



お電話の場合は下記にてお問い合わせください。

TEL 0585-45-7425

受付時間:9:00~12:00 13:00~17:00

(土、日、弊社定休日を除く)

## SGマーク制度について

SGマークは、製品安全協会が定めるSG基準に適合するものとして認証された製品に表示される安全・安心マークです。SGマーク付きの製品の欠陥により、人身被害が生じたと認められる場合、製品安全協会が事故原因、被害の程度などに応じて、賠償措置を実施する制度です。抱っこひも場合は、お買い上げ日より3年以内が有効期間となります。



## 製品安全協会

東京都台東区竜泉2-20-2  
ミサワホームズ三ノ輪2階

## SGマーク制度の適用対象月齢は以下のとおりです

- たて抱っこ対面:  
生後1ヵ月~24ヵ月(体重13kg)まで
- たて抱っこ前向き:  
腰がすわった乳児期(7ヵ月頃)~24ヵ月(体重13kg)まで
- おんぶ:  
首がすわった乳児期(4ヵ月頃)~36ヵ月(体重15kg)まで

## 賠償についてのご注意

SGマーク付き製品そのものが故障したとしても、その品質について保証するものではありません。あくまでも傷害などの身体的な損害(人的損害)について賠償する制度です。

## 製品の欠陥により事故が起きた場合


事故が起きたら、すぐに製品安全協会へ連絡してください。  
(原則として事故発生日から60日以内に連絡してください。)  
ご連絡には製品安全協会ホームページの  
お問い合わせフォームをお使いください。  
<https://www.sg-mark.org/trouble>



# 装着前準備


ショルダーを準備します。

1



フィットバックルを留めておきます  
フィットベルトの理想的な位置は  
左下のフィットベルトの調節方法参照


2




バランスフィットベルトは 10cm 程の  
長さが残るように調節しておきます

## バランスフィットベルトの調節方法

※各ベルトの調節にも応用していただけます。




バランスフィットベルトの締め方  
余っているベルトをベルトに沿うように  
矢印の方向に引きます。



バランスフィットベルトのゆるめ方  
アジャスターを立たせながらベルトを  
矢印の方向に引きます。


## フィットベルトの調節方法



### フィットベルトの位置

使用者の身体に合わせて高さと同幅を調節できます。  
イラストのように、肩甲骨の下あたりにベルトを調節  
するとより快適にご使用いただけます。

## 余っているベルトのまとめ方




余っているベルトをゴムループにくぐらせてまとめてください。

# 抱っこひもの装着方法（抱っこする前に）

1


横側

左右のヘッドサポートバックルとセーフティバックルを外しておきます。



後側

ウエストベルトテープを上下に振りながら引くことで締めやすくなります。



ウエストラインにウエストベルトを巻き付けるようにして、ベルトを締めます  
ベルトがねじれていないか 確認してください。  
バックルは、必ずカチッと音がするまで押し込んだことを確認してください。

2



フィットバックルを留め両手でショルダーベルトを持って頭からかぶります

3


アジャスターの根本を持ち矢印の方向に引っ張るとフィットしていきます。



左右のバランスフィットベルトを調節します

ショルダーベルトが身体にフィットするように調節してください。

4



装着の完了です

- 注意**
- フィットバックルは必ず留めてください。
  - ショルダーベルトがねじれていないか確認してください。

# 対面抱っこの装着方法

生後14日(体重3.2kg以上/身長51cm以上)～24ヵ月(体重13kg)まで  
※0ヵ月から1ヵ月まではSGマーク制度の対象外です。  
※慣れるまではベッドやソファなど、平らな低い位置で乗せ降ろしすることをおすすめします。

**!** 注意 ファーストファスナーをお子さまの月齢にあわせてご準備ください。

- 生後14日(体重3.2kg以上/身長51cm以上)～生後3ヵ月まではファスナーを**閉じて**使用してください。
- ※ヘッドサポートから頭が飛び出してしまう場合はファスナーを開けてください。
- 生後3ヵ月～36ヵ月(体重15kg)まではファスナーを**開けて**使用してください。

1



お子さまを抱き入れます  
お子さまの頭と身体を支えながら、胸の高い位置にもたれかからせるようにします。



ヒップポイントを目安にお子さまをまたがせませます

2



抱っこひもをかぶせます  
片手でお子さまを支えながら(首すわり前は頭を支えてください)抱っこひもをお子さまの身体に沿わせるようにかぶせます。

3



左右のヘッドサポートバックルを留めます

4




お子さまの位置や姿勢を整えます  
お子さまのおしりからももあたりに両手を差し入れます。お子さまの両足が使用者の身体に巻き付くようにもも裏をかきあげてください。

5




左右のセーフティバックルを留めます

6



左右のヘッドサポートベルトを締めます  
※特に首すわり前のおさまは、頭が支えられるように調節してください。

7




左右のセーフティベルトを  
おさまが安定するように締めます  
※おさまとの間に手のひらが入るくらいが目安です。

8

肩に負担を感じる場合は少しゆるめてください。  
※ゆるめすぎにはご注意ください。

腰に負担を感じる場合は少し締めてください。



左右のバランスフィットベルトの調節をします

**！ポイント**

おさまの顔が確認できるようにヘッドサポートを調節してください。



**！注意**

- おさまの頭が支えられているかを確認してください。
- おさまの気道が確保されているかを必ず確認してください。

ヘッドサポートを立てた状態

ヘッドサポートを折った状態

ベルトの収納




首すわり前のおさまは、おさまの耳の半分以上がヘッドサポートから出ないことを確認してヘッドサポートを立てたり、外側に折ったりして調節してご使用ください。

ヘッドサポートベルトの余りはしまうことができます


# 9

対面抱っこ完了です

首すわり前



首すわり後



**注意**

- お子さまの頭が支えられているかを確認してください。
- お子さまの気道が確保されているかを必ず確認してください。



**注意**

- お子さまの気道が確保されているかを必ず確認してください。

ヘッドサポートベルトからお子さまの腕を出して使用することもできます。

## 対面抱っこチェックリスト

- お子さまが無理なく呼吸できるようなスペースが確保できていますか？
- 首すわり前のお子さまの首を支えられていますか？
- お子さまの位置は抱っこひもの中心ですか？
- フィットバックルは留めていますか？
- ショルダーベルトにねじれはありませんか？
- ウエストベルトはウエストラインでしっかりと巻かれていますか？
- 使用者の視界をふさいでいませんか？



降り方 … 装着するときの手順を逆にして降ろします。

# 前向き抱っここの装着方法

腰がすわった乳児期(7ヵ月頃)~24ヵ月(体重13kg)まで  
※慣れるまではベッドやソファなど、平らな低い位置で乗せ降ろしすることをおすすめします。



**注意** ファーストファスナーが開いていることを確認してください。

1



抱っこひもにお子さまを前向きに  
またがらせてます

2



装着方法は対面抱っこと同じです。  
(P6~8参照)


ヘッドサポートを折り返した状態で  
左右のヘッドサポートバックルを留めます。



**注意**

●お子さまの気道が確保されてい  
るかを必ず確認してください。

3



前向き抱っここの完了です

ヘッドサポートベルトからお子さまの  
腕を出して使用することもできます。

## 前向き抱っこチェックリスト

- お子さまが無理なく呼吸できるような  
スペースが確保できていますか?
- お子さまの視界が確保されていますか?
- お子さまの位置は抱っこひもの中心ですか?
- フィットバックルは留めていますか?
- ショルダーベルトにねじれはありませんか?
- ウエストベルトはウエストラインでしっかりと巻かれていますか?
- 使用者の視界をふさいでいませんか?



降ろし方 … 装着するときの手順を逆にして降ろします。

# おんぶの装着方法


首がすわった乳児期(4ヵ月頃)~36ヵ月(体重15kg)まで  
※慣れるまではベッドやソファなど、平らな低い位置で乗せ降ろしすることをおすすめします。

## ①くるっとおんぶの方法 ※くるっとおんぶは対面抱っこ状態から行います。(P6~8参照)

### 装着前のチェック

お子さまの呼吸の妨げになるような服装(パーカー等)やヘアスタイルは避けてください。  
髪の長い方はお子さまの顔にあたらないよう、横に束ねる等、工夫してください。

1



矢印の方向にアジャスターを  
起こすとベルトがゆるみます

左右のバランスフィットベルトと、ウエストアジャスター側の  
ウエストベルトを少しゆるめます

少し動く程度を目安に、ゆるめすぎないようにしてください。  
※必ずお子さまを支えながら行ってください。

2



※ウエストアジャスター側の  
ウエストベルトを少しゆるめます。




右腕を上には抜きます

右腕をショルダーベルトの下からくぐらせ、そのまま上  
には抜きます。

※必ずお子さまを支えながら行ってください。

3



左腕を下には抜きます

左腕をバランスフィットベルトの内側にくぐらせ、その  
まま下に抜きます。

※必ずお子さまを支えながら行ってください。

4



お子さまを背中に移動します

右手でお子さまを支え、左手でウエ  
ストベルトをつかみます。身体に沿  
わせるように、ゆっくりと右腕の下に  
お子さまをくぐらせ、左手でウエ  
ストベルトを移動させます。

### ⚠ 注意

- くるっとおんぶ中はウエ  
ストベルトバックル(腰)やフィット  
バックル(背中)をつかまない  
ように注意してください。バック  
ルが外れる危険がありま  
す。
- 洋服やアクセサリ等、引っ  
かからないように注意してくだ  
さい。

5



前かがみになりながら  
行ってください

#### 右腕を入れます

ショルダーベルトをスライドさせて肩の位置まで戻します。  
※ショルダーベルトがねじれていないか確認してください。


6



#### 左腕を入れます


ショルダーベルトをスライドさせて肩の位置まで戻します。  
※ショルダーベルトがねじれていないか確認してください。

7



前かがみのまま片手でお子さまを支えながら  
もう片方の手で左右のバランスフィットベルト  
を締めます


8



ベルトを上下に振りながら引くことで  
締めやすくなります。

使用者のウエストの高い位置で  
密着させるようにウエストベルトを締めます

9



お子さまの位置や姿勢を整えます

10



おんぶの完了です

おんぶから抱っこへの移動は【くるっとおんぶ手順①～⑥】の要領で両腕を抜き、お子さまを抱っこに移動します。  
移動後は各部ベルトの調節を行ってください。

# おんぶの装着方法


首がすわった乳児期(4ヵ月頃)~36ヵ月(体重15kg)まで  
※慣れるまではベッドやソファなど、平らな低い位置で乗せ降ろしすることをおすすめします。

## ②背もたれのあるソファなどを利用したおんぶの方法

### 装着前のチェック

お子さまの呼吸の妨げになるような服装(パーカー等)やヘアスタイルは避けてください。  
髪の長い方はお子さまの顔にあたらないよう、横に束ねる等、工夫してください。


1



全てのバックルを外した状態で背もたれのあるソファなどに置きます

※全てのバックル(フィットバックル、ウエストバックル、ヘッドサポートバックル、セーフティバックル)

2



お子さまをヒップポイントに座らせてヘッドサポートバックルとセーフティバックルを留めます

ヘッドサポートベルトとセーフティベルトをお子さまに合わせてそれぞれ調節してください。

3



ショルダーがねじれていないか確認してください。

左右のショルダーベルトに使用者の腕を通してショルダーベルトを引き寄せてお子さまを背負います


4



バックルは、必ずカチッと音がするまで挿し込んだことを確認してください。

前かがみになりながらフィットバックルを留め、フィットベルトを調節します

5



前かがみのまま片手でお子さまを支えながらもう片方の手で左右のバランスフィットベルトを締めます

6



お子さまの脚がウエストベルトに挟まっていないかを確認してください

ウエストベルトを装着します

バックルは、必ずカチッと音がするまで挿し込んだことを確認してください。


7



ベルトを上下に振りながら引くことで締めやすくなります。

使用者のウエストの高い位置で密着させるようにウエストベルトを締めます

8



お子さまの位置や姿勢を整えます

9



おんぶの完了です



ヘッドサポートベルトからお子さまの腕を出して使用することもできます。

## おんぶチェックリスト

- お子さまに使用者の髪がかかったり衣類で呼吸を妨げていませんか？
- お子さまの脚がウエストベルトに挟まっていませんか？
- お子さまの位置は抱っこひもの中心ですか？
- フィットバックルは留めていますか？
- ショルダーベルトにねじれはありませんか？
- ウエストベルトはウエストラインでしっかりと巻かれていますか？



## おんぶの降ろし方

1



ソファなどに座りながらウエストバックルを外します

2




フィットバックルを外してお子さまを降ろします  
※必ずお子さまを支えながら行ってください。

3



左右のショルダーベルトを持ちながらお子さまを降ろします  
※安全な場所で行ってください。

## フードの使い方



日除けや頭を支えるときの補助としてご使用ください。  
フードは取り外してお洗濯することができます。

フード収納ポケット内のホックで取り外しができます。


## 抱っこひものまとめ方

### ① 抱っこひもをウエストに装着したままでのまとめ方



ショルダーベルトなどを挟み込むようにして折りたたみます。  
まとめ用ホックをフードポケットのホックに留めます。

### ② 抱っこひもを外してからのまとめ方



ショルダーベルトなどを挟み込むようにして折りたたみます。

ウエストベルトを巻き付けてウエストバックルを留めてベルトを締めます。


専用収納袋付き▶



# チェアベルトの使い方

腰がすわった乳児期(7ヵ月頃)~24ヵ月(体重13kg)まで  
※チェアベルトとしてのご使用はSGマーク制度の対象外です。

1



ショルダーベルトを椅子の背もたれにかけ、  
フィットバックルを留め、バランスフィット  
ベルトをしっかり締めます  
ウエストバックルを椅子の座面の下で留め  
てウエストベルトをしっかり締めます  
※椅子の形状によってチェアベルトとして使用できな  
い場合があります。

2



お子さまを前向きに座らせてヘッドサポートを折  
り返した状態で左右のヘッドサポートバックルを  
留めます

※ヘッドサポートベルトからお子さまの腕を必ず出して使用して  
ください。

3



チェアベルトの完了です

**注意**

●お子さまの気道が確保されてい  
るかを必ず確認してください。

**LUCKY**  
industries

ラッキー工業株式会社

〒503-2423 岐阜県揖斐郡池田町青柳83-8  
TEL:0585-45-7425

HP



<https://lucky-industries.jp/>

Pittoresk HP



<https://pittoresk.jp/>

Instagram



[LUCKY\\_INDUSTRIES\\_OFFICIAL](https://www.instagram.com/LUCKY_INDUSTRIES_OFFICIAL)

※安全基準等により、仕様が予告なしに変わることがあります。  
製品には万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら上記までご連絡ください。

TL00067  
NP26-02